



IMPORTADORES DIRECTO DE FABRICA


Impocom Chile SpA
...del mundo a tu casa

+569 5736 9091

ventas@impocomchile.cl

www.impocomchile.cl

Máquina formadora de rollos de acero CZU Purlin



Breve descripción:

Ventajas de nuestras máquinas perfiladoras

- 1, nuestra máquina puede utilizar acero galvanizado, placa de acero de color o placa de aluminio como tablero de material.
- 2, usando el control de la computadora, pantalla del PLC. Por lo tanto, la máquina es fácil de operar, estable y confiable, duradera y sin mantenimiento.
3. Podemos fabricar y diseñar varias máquinas perfiladoras de acuerdo con los requisitos del cliente.



IMPORTADORES DIRECTO DE FABRICA

Impocom Chile SpA
...del mundo a tu casa

+569 5736 9091

ventas@impocomchile.cl

www.impocomchile.cl

Detalle del producto

Etiquetas de productos

Flujo de proceso automático de la máquina de correas de intercambio CZ:
Desbobinador manual– Perforación– Máquina perfiladora– Prensa de moldeo– Caja de control PLC–
Sistema hidráulico– Postcorte– Mesa de salida.

Máquina perfiladora de correas		
1	Adecuado para procesar	Placa de acero
2	Rodillos	18 filas (antes y después de la nivelación y no contiene ninguna ventaja para enviar pases)
3	Dimensiones	El 11 * 1.3 * 1.5m
4	Poder	11,5 kW + 7,5 kW
5	Espesor de la placa	1-3 mm
6	Productividad	8-10 m / min
7	Espesor de placa media	20 mm
8	Maneras de conducir	Ruedas de China de 2.6 pulgadas y cadena de eslabones
9	Diámetro y material del eje de formación	80 mm
10	Peso	Aproximadamente 8.5T
11	Voltaje	380V 50HZ3 fase
12	Material en rollo	GCr15 (acero para cojinetes) cromado duro después del tratamiento térmico
13	Material del eje	Modulación 40Cr del tratamiento térmico después de pulir el cromado duro
14	En ambos lados del material de la pared	Acero A3
15	Marco	Viga H internacional
16	Material de la hoja	Cr12Mov
17	Rueda de formación	Templado de acero para cojinetes



IMPORTADORES DIRECTO DE FABRICA

Impocom Chile SpA

...del mundo a tu casa

+569 5736 9091

ventas@impocomchile.cl

www.impocomchile.cl

La máquina consta de las siguientes partes:

Máquina de alimentación de un solo extremo (capacidad máxima 5T), Nivelación de alimentación, Sistema de formación, Mecanismo de enderezamiento (original de una palabra), En orificios simples + dobles, Sistema de cizallamiento después de la formación, Plataforma de material de soporte (6 m)

Visualización de la imagen de la máquina





IMPORTADORES DIRECTO DE FABRICA


Impocom Chile SpA

...del mundo a tu casa

+569 5736 9091

ventas@impocomchile.cl

www.impocomchile.cl



- Elevadores Verticales / Aéreos - Maquinas Plegadoras de ZINC - Bobinas de Zinc - Laminadoras y Guillotinas de ZINC - Prensas Hidráulicas
- Motores Marinos CUMMINS - Excavadoras / Mini excavadores - Brazos Hidráulicos - Equipos Aseo Industrial - Repuestos y accesorios